


SISTEMA DI PRESA A VUOTO

SERIE ZGA

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



► Utilizzabile in modo polivalente

La serie ZGA è adatta a una vasta gamma di pezzi e superfici diverse e consente un adattamento flessibile alle diverse applicazioni.

► Presa affidabile

La tecnologia a valvole integrata garantisce una forza di tenuta affidabile anche in presenza di pezzi di dimensioni diverse e con superfici di presa parzialmente coperte.

► Configurabilità flessibile

Grazie alle diverse versioni e possibilità di configurazione, la serie ZGA può essere adattata in modo personalizzato alle varie applicazioni e ad esigenze specifiche.


► Certificazioni: LABS / REACH / RoHS

► CODICE PRODOTTO


ZGA	200X300	34	FS2	N
Serie	Dimensioni	Livelli e numero di cartucce per il vuoto	Tecnologia delle valvole e schema di foratura	Valvola di controllo dell'aria e di sfiato, sensore

► DIAGRAMMI


ZGA80




ZGA130



ZGA200




ZGA300




► DISEGNI TECNICI

ZGA80



- ① Fissaggio
- ② Connessione per aria compressa
- ④ Connessione per sfiato
- ⑤ Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico


ZGA80 con accessori



- ⑨ Valvola di controllo dell'aria
- ⑩ Valvola di controllo dello sfiato
- ⑪ Interruttore di vuoto
- ⑫ Collegamento vacuostato


Modello	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]
ZGA80X150	164	30	136	0
ZGA80X200	214	80	121	186
ZGA80X220	234	44	83	193
ZGA80X250	264	72	34	222
ZGA80X300	314	42	80	272

ZGA130



- ① Fissaggio
- ② Connessione per aria compressa
- ④ Connessione per sfiato
- ⑤ Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico

ZGA130 con accessori




- ⑨ Valvola di controllo dell'aria
- ⑩ Valvola di controllo dello sfiato
- ⑪ Interruttore di vuoto
- ⑫ Collegamento vacuostato

Modello	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]
ZGA130X220	234	43	93	192
ZGA130X300	314	43	93	272
ZGA130X400	414	143	93	372
ZGA130X600	621	350	400	579
ZGA130X800	822	551	601	780
ZGA130X1000	1022	751	801	980
ZGA130X1200	1222	951	1001	1180

SISTEMA DI PRESA A VUOTO

SERIE ZGA


ZGA200



- ① Fissaggio
- ② Connessione per aria compressa
- ④ Connessione per sfiato
- ⑤ Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico


Modello	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]
ZGA200X300	315	44	48	64	50	55
ZGA200X400	415	44	48	70	50	55
ZGA200X600	622	51	55	71	55	55
ZGA200X800	822	51	55	77	55	55
ZGA200X1000	1022	51	77	77	55	55
ZGA200X1200	1222	51	77	77	55	55

ZGA200 con accessori



- ⑨ Valvola di controllo dell'aria
- ⑩ Valvola di controllo dello sfiato
- ⑪ Interruttore di vuoto
- ⑫ Collegamento vacuostato


ZGA300



- ① Fissaggio
- ② Connessione per aria compressa
- ④ Connessione per sfiato
- ⑤ Aria di scarico/valvola dell'aria di scarico

Modello	L1 [mm]	L2 [mm]	L3 [mm]	L4 [mm]	L5 [mm]	L6 [mm]
ZGA300X300	315	44	44	44	85	85
ZGA300X400	415	44	44	44	85	85
ZGA300X600	622	51	51	51	86	86
ZGA300X800	822	51	51	51	86	86
ZGA300X1000	1022	51	51	51	86	86
ZGA300X1200	1222	51	51	51	86	86

ZGA300 con accessori



- ⑨ Valvola di controllo dell'aria
- ⑩ Valvola di controllo dello sfiato
- ⑪ Interruttore di vuoto
- ⑫ Collegamento vacuostato

► DATI TECNICI

Numero d'ordine	► Dati tecnici								Peso [kg]
	Livello di vuoto max. [kPa]	Flusso volumetrico [l/min]	Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	Consumo d'aria a 6 bar [l/min]	Schema di foratura del tappetino in schiuma isolante	Valvola di controllo dell'aria	Valvola di controllo dello sfianto	Tipo di valvola della pinza di sollevamento a vuoto	
ZGA80X150-32-CL2	-85	171	64		Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	1
ZGA80X150-32-CL2-N	-85	171	64		Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	1
ZGA80X150-32-CL2-P	-85	171	64		Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	1
ZGA80X150-32-FL2	-85	171	64		Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1
ZGA80X150-32-FL2-N	-85	171	64		Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1
ZGA80X150-32-FL2-P	-85	171	64		Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1
ZGA80X150-32-FS2	-85	171	64		Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1
ZGA80X150-32-FS2-N	-85	171	64		Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1
ZGA80X150-32-FS2-P	-85	171	64		Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1
ZGA80X200-32-CL2	-85	171		208	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	1.4
ZGA80X200-32-CL2-N	-85	171		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	1.4
ZGA80X200-32-CL2-P	-85	171		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	1.7
ZGA80X200-32-FL2	-85	171		208	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.4
ZGA80X200-32-FL2-N	-85	171		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.7
ZGA80X200-32-FL2-P	-85	171		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.7
ZGA80X200-32-FS2	-85	171		208	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.4
ZGA80X200-32-FS2-N	-85	171		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.7
ZGA80X200-32-FS2-P	-85	171		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.7
ZGA80X220-22-CL2	-75	400		208	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	1.5
ZGA80X220-22-CL2-N	-75	400		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	1.5
ZGA80X220-22-CL2-P	-75	400		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	1.5
ZGA80X220-22-FL2	-75	400		208	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.5
ZGA80X220-22-FL2-N	-75	400		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.5
ZGA80X220-22-FL2-P	-75	400		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.5
ZGA80X220-22-FS2	-75	400		208	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.5
ZGA80X220-22-FS2-N	-75	400		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.5
ZGA80X220-22-FS2-P	-75	400		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.5
ZGA80X250-22-CL2	-75	400		208	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	1.6
ZGA80X250-22-CL2-N	-75	400		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	1.6
ZGA80X250-22-CL2-P	-75	400		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	1.6
ZGA80X250-22-FL2	-75	400		208	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.6
ZGA80X250-22-FL2-N	-75	400		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.6
ZGA80X250-22-FL2-P	-75	400		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.6
ZGA80X250-22-FS2	-75	400		208	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.6
ZGA80X250-22-FS2-N	-75	400		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.6
ZGA80X250-22-FS2-P	-75	400		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.6
ZGA80X300-32-CL2	-75	724		208	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	1.8
ZGA80X300-32-CL2-N	-75	724		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	1.8
ZGA80X300-32-CL2-P	-75	724		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	1.8
ZGA80X300-32-FL2	-75	724		208	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.8
ZGA80X300-32-FL2-N	-75	724		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.8
ZGA80X300-32-FL2-P	-75	724		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.8
ZGA80X300-32-FS2	-75	724		208	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.8
ZGA80X300-32-FS2-N	-75	724		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.8
ZGA80X300-32-FS2-P	-75	724		208	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.8
ZGA130X220-24-CL2	-75	800		416	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	1.8
ZGA130X220-24-CL2-N	-75	800		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	1.8
ZGA130X220-24-CL2-P	-75	800		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	1.8
ZGA130X220-24-FL2	-75	800		416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.8
ZGA130X220-24-FL2-N	-75	800		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.8
ZGA130X220-24-FL2-P	-75	800		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.8
ZGA130X220-24-FS2	-75	800		416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	1.8
ZGA130X220-24-FS2-N	-75	800		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.8
ZGA130X220-24-FS2-P	-75	800		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	1.8
ZGA130X300-34-CL2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	2.6
ZGA130X300-34-CL2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	2.6

SISTEMA DI PRESA A VUOTO

SERIE ZGA

Numero d'ordine	► Dati tecnici								Peso [kg]
	Livello di vuoto max. [kPa]	Flusso volumetrico [l/min]	Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	Consumo d'aria a 6 bar [l/min]	Schema di foratura del tappetino in schiuma isolante	Valvola di controllo dell'aria	Valvola di controllo dello sfianto	Tipo di valvola della pinza di sollevamento a vuoto	
ZGA130X300-34-CL2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	2.6
ZGA130X300-34-FL2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	2.6
ZGA130X300-34-FL2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	2.6
ZGA130X300-34-FL2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	2.6
ZGA130X300-34-FS2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	2.6
ZGA130X300-34-FS2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	2.6
ZGA130X300-34-FS2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	2.6
ZGA130X400-34-CL2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	3.2
ZGA130X400-34-CL2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	3.2
ZGA130X400-34-CL2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	3.2
ZGA130X400-34-FL2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	3.2
ZGA130X400-34-FL2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	3.2
ZGA130X400-34-FL2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	3.2
ZGA130X400-34-FS2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	3.2
ZGA130X400-34-FS2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	3.2
ZGA130X400-34-FS2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	3.2
ZGA130X600-38-CL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	5.2
ZGA130X600-38-CL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	5.2
ZGA130X600-38-CL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	5.2
ZGA130X600-38-FL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	5.2
ZGA130X600-38-FL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	5.2
ZGA130X600-38-FL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	5.2
ZGA130X600-38-FS2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	5.2
ZGA130X600-38-FS2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	5.2
ZGA130X600-38-FS2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	5.2
ZGA130X800-38-CL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	6.6
ZGA130X800-38-CL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	6.6
ZGA130X800-38-CL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	6.6
ZGA130X800-38-FL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	6.6
ZGA130X800-38-FL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	6.6
ZGA130X800-38-FL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	6.6
ZGA130X800-38-FS2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	6.6
ZGA130X800-38-FS2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	6.6
ZGA130X800-38-FS2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	6.6
ZGA130X1000-38-CL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	8.1
ZGA130X1000-38-CL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	8.1
ZGA130X1000-38-CL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	8.1
ZGA130X1000-38-FL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	8.1
ZGA130X1000-38-FL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	8.1
ZGA130X1000-38-FL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	8.1
ZGA130X1000-38-FS2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	8.1
ZGA130X1000-38-FS2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	8.1
ZGA130X1000-38-FS2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	8.1
ZGA130X1200-38-CL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	9.4
ZGA130X1200-38-CL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	9.4
ZGA130X1200-38-CL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	9.4
ZGA130X1200-38-FL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	9.4
ZGA130X1200-38-FL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	9.4
ZGA130X1200-38-FL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	9.4
ZGA130X1200-38-FS2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	9.4
ZGA130X1200-38-FS2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	9.4
ZGA130X1200-38-FS2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	9.4
ZGA200X300-34-CL2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	3.5
ZGA200X300-34-CL2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	3.5
ZGA200X300-34-CL2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	3.5
ZGA200X300-34-FL2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	3.5
ZGA200X300-34-FL2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	3.5
ZGA200X300-34-FL2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	3.5
ZGA200X300-34-FS2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	3.5

Numero d'ordine	► Dati tecnici								Peso [kg]
	Livello di vuoto max. [kPa]	Flusso volumetrico [l/min]	Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	Consumo d'aria a 6 bar [l/min]	Schema di foratura del tappetino in schiuma isolante	Valvola di controllo dell'aria	Valvola di controllo dello sfianto	Tipo di valvola della pinza di sollevamento a vuoto	
ZGA200X300-34-FS2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	3.5
ZGA200X300-34-FS2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	3.5
ZGA200X400-34-CL2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	4.4
ZGA200X400-34-CL2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	4.4
ZGA200X400-34-CL2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	4.4
ZGA200X400-34-FL2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	4.4
ZGA200X400-34-FL2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	4.4
ZGA200X400-34-FL2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	4.6
ZGA200X400-34-FS2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	4.4
ZGA200X400-34-FS2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	4.4
ZGA200X400-34-FS2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	4.4
ZGA200X600-38-CL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	7.1
ZGA200X600-38-CL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	7.1
ZGA200X600-38-CL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	7.1
ZGA200X600-38-FL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	7.1
ZGA200X600-38-FL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	7.1
ZGA200X600-38-FL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	7.1
ZGA200X600-38-FS2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	7.1
ZGA200X600-38-FS2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	7.1
ZGA200X600-38-FS2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	7.1
ZGA200X800-38-CL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	8.6
ZGA200X800-38-CL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	8.6
ZGA200X800-38-CL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	8.6
ZGA200X800-38-FL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	8.6
ZGA200X800-38-FL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	8.6
ZGA200X800-38-FL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	8.6
ZGA200X800-38-FS2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	8.6
ZGA200X800-38-FS2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	8.6
ZGA200X800-38-FS2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	8.6
ZGA200X1000-38-CL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	10
ZGA200X1000-38-CL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	10
ZGA200X1000-38-CL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	10
ZGA200X1000-38-FL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	10
ZGA200X1000-38-FL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	10
ZGA200X1000-38-FL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	10
ZGA200X1000-38-FS2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	10
ZGA200X1000-38-FS2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	10
ZGA200X1000-38-FS2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	10
ZGA200X1200-38-CL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	13
ZGA200X1200-38-CL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	13
ZGA200X1200-38-CL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	13
ZGA200X1200-38-FL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	13
ZGA200X1200-38-FL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	13
ZGA200X1200-38-FL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	13
ZGA200X1200-38-FS2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	13
ZGA200X1200-38-FS2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	13
ZGA200X1200-38-FS2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	13
ZGA300X300-34-CL2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	3.8
ZGA300X300-34-CL2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	3.8
ZGA300X300-34-CL2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	3.8
ZGA300X300-34-FL2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	3.8
ZGA300X300-34-FL2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	3.8
ZGA300X300-34-FL2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	3.8
ZGA300X300-34-FS2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	3.8
ZGA300X300-34-FS2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	3.8
ZGA300X300-34-FS2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Resistenza al flusso d'aria	3.8
ZGA300X400-34-CL2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	6.1
ZGA300X400-34-CL2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	6.1
ZGA300X400-34-CL2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Si	Si	Valvola di non ritorno	6.1

SISTEMA DI PRESA A VUOTO

SERIE ZGA

	► Dati tecnici								
Numero d'ordine	Livello di vuoto max. [kPa]	Flusso volume- trico [l/min]	Consumo d'aria a 4 bar [l/min]	Consumo d'aria a 6 bar [l/min]	Schema di foratura del tap- petino in schiuma isolante	Valvola di controllo dell'aria	Valvola di controllo dello sfianto	Tipo di valvola della pinza di sollevamento a vuoto	Peso [kg]
ZGA300X400-34-FL2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	6.1
ZGA300X400-34-FL2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	6.1
ZGA300X400-34-FL2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	6.1
ZGA300X400-34-FS2	-75	1448		416	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	6.1
ZGA300X400-34-FS2-N	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	6.1
ZGA300X400-34-FS2-P	-75	1448		416	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	6.1
ZGA300X600-38-CL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	9.6
ZGA300X600-38-CL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Valvola di non ritorno	9.6
ZGA300X600-38-CL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Valvola di non ritorno	9.6
ZGA300X600-38-FL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	9.6
ZGA300X600-38-FL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	9.6
ZGA300X600-38-FL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	9.6
ZGA300X600-38-FS2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	9.6
ZGA300X600-38-FS2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	9.6
ZGA300X600-38-FS2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	9.6
ZGA300X800-38-CL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	12
ZGA300X800-38-CL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Valvola di non ritorno	12
ZGA300X800-38-CL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Valvola di non ritorno	12
ZGA300X800-38-FL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	12
ZGA300X800-38-FL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	12
ZGA300X800-38-FL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	12
ZGA300X800-38-FS2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	12
ZGA300X800-38-FS2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	12
ZGA300X800-38-FS2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	12
ZGA300X1000-38-CL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	15
ZGA300X1000-38-CL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Valvola di non ritorno	15
ZGA300X1000-38-CL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Valvola di non ritorno	15
ZGA300X1000-38-FL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	15
ZGA300X1000-38-FL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	15
ZGA300X1000-38-FL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	15
ZGA300X1000-38-FS2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	15
ZGA300X1000-38-FS2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	15
ZGA300X1000-38-FS2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	15
ZGA300X1200-38-CL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Valvola di non ritorno	18
ZGA300X1200-38-CL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Valvola di non ritorno	18
ZGA300X1200-38-CL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Valvola di non ritorno	18
ZGA300X1200-38-FL2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	18
ZGA300X1200-38-FL2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	18
ZGA300X1200-38-FL2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	18
ZGA300X1200-38-FS2	-75	2896		832	Rotondo Ø12	No	No	Resistenza al flusso d'aria	18
ZGA300X1200-38-FS2-N	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	18
ZGA300X1200-38-FS2-P	-75	2896		832	Rotondo Ø12	Sì	Sì	Resistenza al flusso d'aria	18